Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | |
|---|----------|----------------------------|
| Modellkennung | | DA 4248 V D Puristic Varia |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | kWh/Jahr | 30.8 |
| Energieeffizienzklasse | | A+ |
| Energieeffizienzindex (EEI _{hood}) | | 43.8 |
| fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | | 36.5 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | A |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | lx/W | 50.0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | A |
| Fettabscheidegrad | % | 95.1 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | A |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m³/h | 298.9 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m³/h | 180 |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m³/h | 420 |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m³/h | 675 |
| Max. Luftstrom (Q _{max}) | m³/h | 675.0 |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa | 387 |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB | 39 |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB | 58 |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB | 70 |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W | 88.0 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | W | 0.35 |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W | 12.0 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | lx | 600 |
| Zeitverlängerungsfaktor | | 0.7 |