Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele				
Modellname / -kennzeichen		PUR 98 D		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)				
	kWh/Jahr	51,8		
Energieeffizienzklasse		Α		
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI _{L/min})		50,0		
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE _{U/min})		33,5		
Klasse für die fluiddynamische Effizienz				
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		Α		
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE _{U/min})	lx/W	41,7		
Beleuchtungseffizienzklasse				
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		Α		
Fettabscheidegrad	%	95,1		
Klasse für den Fettabscheidegrad				
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		Α		
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m³/h	410,1		
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m³/h	280		
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m³/h	400		
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m³/h	650		
Max. Luftstrom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	650		
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	436		
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	48		
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	57		
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder				
Schnelllaufstufe)	dB	69		
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	148,3		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	W			
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps)	W	0,20		
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0		
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des				
Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	500		
Zeitverlängerungsfaktor		0,8		